

Metanfetamina

Metanfetamina de cristal, Hielo, Ice, Crank, Tweak

**Así
cambia tu
apariciencia
cuando
usas**




El uso de la metanfetamina de cristal está asociado con muchos problemas físicos graves. La droga es un estimulante similar a la cocaína, pero mucho más adictiva y peligrosa. Puede causar aceleración del ritmo cardíaco, aumentar la presión sanguínea, y dañar las células cerebrales. El uso regular de la droga puede causar una inflamación del tejido que recubre el corazón. La sobredosis puede causar hipertermia (temperatura corporal elevada), convulsiones, y muerte.

Las personas que utilizan metanfetamina de cristal también pueden tener episodios de conducta violenta, paranoia, ansiedad, confusión, e insomnio. La droga puede producir síntomas sicóticos que duran meses o años después de que una persona deja de consumirla.

Los “laboratorios de meta” son un peligro para los vecindarios: con frecuencia están protegidos por bombas trampa y contienen ingredientes que explotan y entran en combustión fácilmente. Muchas personas ignoran que viven cerca de un laboratorio de metanfetamina. Estas son algunas señales ante las que hay que estar alerta:

- Olores fuertes extraños (como orina de gato, éter, amonía, acetona u otros productos químicos).
- Residencias con las ventanas cubiertas.
- Inquilinos que pagan la renta a los propietarios con dinero en efectivo.
- Mucha circulación de gente – personas que vienen y se van en horarios inusuales. Es posible que haya poca circulación durante el día, pero la actividad aumenta significativamente durante la noche.
- Exceso de basura, incluyendo grandes cantidades de elementos como: contenedores de anticongelante, latas de combustible para faroles, filtros de café manchados con algún producto químico rojo, limpiador de cañerías y cinta adhesiva de plomo.
- Cantidades inusuales de contenedores de vidrio transparente que se ingresan a la propiedad.



Para más información, visite www.kci.org/meth_info/links.htm.